


Sitalndra

Notentwässerungsset als Speier im nicht belüfteten Dachaufbau



Bauteile

- 1** SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte
Sitalndra Notentwässerungsset bestehend aus:
2.1 SitaMore Dampfsperplatte flex
2.2 Sitalndra Dämmkörper
2.3 SitaPipe Edelstahl Rohr

- 2.4** SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle
2.5 Sitalndra Grundkörper
2.6 Sitalndra Anstaulement
2.7 Dichtring

Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:
+ Abdichtung
+ Wärmedämmung
+ Dampfsperre
+ Unterkonstruktion
+ Attikadurchbruch mit Fugenband

Dieses Einbaubeispiel dient nur als Anschauungsdetail und ist ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/-Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Straße 1 – 33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 2522 8340-0 E info@sita-bauelemente.de W sita-bauelemente.de

Technischer Service
T +49 2522 8340-160
E technik@sita-bauelemente.de

leicht entwässern.

08/2023 | Technische Änderungen vorbehalten